



使用手冊

[Windows 同步版]



I - 登入 Cloud Storage

輸入您的帳號和密碼並按登入鍵



Cloud Storage


帳號 / ID
00001

密碼 / Password

1.1.5.110

登入/Log In

登入後點擊立即同步鍵




Cloud Storage

歡迎使用

恭喜你已成功完成註冊！再幾個設定步驟，就可以開始使用了唷！

1/1

立即同步



偏好設定

按下”偏好設定”後會出現如下視窗

I -狀態

在此可檢視資料正在進行同步程序的狀態，並顯示最近同步的五份資料與裝置來源。




II – 帳號資訊

在此可檢視您登入的帳號、使用空間、安裝的電腦裝置以及 Cloud Storage 版本資

III – 進階設定

設定介面操作語言

使用下拉式選單，選擇您需要使用的語言並按下全部套用鍵；重新開機後，便完成使用介面的語系設定。



自動同步

建議您保留此預設選項，所有更新過並儲存的資料會自動同步至雲端和其他裝置，隨時可取得最新資料。


顯示檔案上方的小綠點

勾選”顯示檔案上方的小綠點，提醒我完成狀態”並套用，在資料夾和檔案上方會顯示如下圖示說明檔案已完成備份。



彈出通知

勾選”當完成同步請通知我”，每次同步程序完成後，會顯示彈出通知，提醒您檔案或資料夾已完成同步。



同步資料夾路徑設定

您隨時可變更同步資料夾的路徑，按一下瀏覽以檢視並選擇路徑位置並套用，新的同步資料夾路徑即設定完成，同時 Cloud Storage 會開始進行新的同步資料夾路徑中所有資料的同步處理。

另外，您也可以針對單一資料進行備份，在電腦中的檔案或資料夾上點擊右鍵，並點選 Cloud Storage 的”複製到 MySyncFolder”，便會將該資料加入同步項目中。




設定上傳速度

您可以選取無上限，或者選取上傳限制並依個人需求調整上傳速度，調整好後按下套用鍵即設定完成。

設定代理伺服器(Proxy)

按下”如何設定 Proxy?”可以閱讀有關設定代理伺服器(Proxy)的資料；更改 Proxy 的設定後，按下套用鍵即設定完成。

設定完成後，您可點擊”連線測試”確認連線是否正常，成功時會顯示“連線正常”訊息；若失敗會顯示“無法連至 Cloud Storage 伺服器…”。



MySync Folder – 隨時隨地，跨裝置取得最新資料

便會開啟您指定的同步資料，便可看到所有的同步項目以及狀態。

立即同步

在檔案上方點擊右鍵，並點選立即同步此檔案，Cloud Storage 會立刻進行資料同步處理。



暫停同步

在工作列上 Cloud Storage 圖示上方點擊右鍵並點選”暫停同步”，便會暫停同步程序並顯示”同步暫停中...”訊息。



恢復同步

暫停同步的狀態時，在工作列上 Cloud Storage 圖示上方點擊右鍵並點選”恢復同步”，Cloud Storage 便會恢復同步狀態。